

方法1: すべてのカタログ・資料から探す P.1-2

「製品カタログ・技術資料」から、タイプ別、製品別、業界別、言語別にカタログを検索することができます。

方法2: 特定の製品からカタログ・資料を探す P.3

製品データベースの製品詳細からカタログを検索することができます。

方法3: キーワードからカタログ・資料を探す P.4

画面右上の検索ボックスにキーワードを入力して、カタログを検索することができます。

TIPS: 資料番号 (MS-XX-XXX) からカタログを探す P.4

画面右上の検索ボックスにカタログ・資料番号を入力して、カタログを検索することができます。

方法1: すべてのカタログ・資料から探す場合 → 「製品カタログ・技術資料」から検索・表示

① 製品カタログ・技術資料をクリック



① 「製品カタログ・技術資料」をクリック

トップページの「製品カタログ・技術資料」をクリックします。

② 各分類ごとのリンクをクリック

資料検索
製品カタログ、認証資料などさまざまな資料を業界別、製品別、資料のタイプ別、言語別に検索・表示します。

タイプ別に見る

- アニメーション (6)
- クリーニングに関する仕様書 (4)
- ケース・スタディー (1)
- ビデオ (5)
- ユーザーマニュアル (34)
- 保証 (2)
- 化学物質安全性データシート(MSDS) (19)
- バイオ製薬の認証
- 品質保証マニュアル
- Cv値の計算
- 取り扱い説明書・カード (222)
- 技術資料 (30)
- 研究論文 (5)
- 製品カタログ (183)
- 製品テスト・レポート (65)
- 認証 (73)
- 関連記事 (7)
- IGC II コンフィギュレーター
- MPCコンフィギュレーター

製品別に見る	業界別に見る	言語別に見る
<ul style="list-style-type: none"> 継手 (136) バルブ (263) 測定装置 (19) レギュレーター (20) ミニチュア・モジュラー・システム (13) チューブ/アクセサリ (29) クイック・コネクツ (9) フィルター (14) ホース/フレキシブル・チューブ (12) 円筒溶接機(オービタル・ウェルディングシステム) (38) 試料採取用ポンプ (18) 漏れ検出液、潤滑剤、シール剤 (13) 	<ul style="list-style-type: none"> Swagelok円筒溶接機(オービタル・ウェルディングシステム) (26) その他一般産業 (24) オイル/ガス (37) バイオ製薬 (15) プロセス計装 (25) 代替燃料 (37) 分析計装 (36) 化学/石油化学 (33) 半導体 (44) 発電 (31) 紙/リール (23) 造粉 (28) 食品、飲料、乳製品 (14) 	<ul style="list-style-type: none"> English Traditional Chinese Simplified Chinese French German Spanish Japanese Russian Portuguese Italian Korean

② 各分類ごとのリンクをクリック

資料検索セクションのトップページからは、左図のように、製品カタログ・技術資料がさまざまな切り口によって分類されています。

- タイプ別:** 資料の性質別に分類
- 製品別:** 製品グループ別に分類
- 業界別:** 資料に記載されている製品がどの業界に適しているかを元に分類
- 言語別:** 全ての資料を各言語別に分類

例として、PFAチューブ継手のカタログを参照するために、「製品別に見る」の**継手**をクリックしてみます。

※さまざまな切り口でカタログ・資料を探ることができます。どこからスタートするかによって、表示例が異なりますので、いろいろな切り口から資料検索をお試しください。

方法1: すべてのカタログ・資料から探す場合 → 「製品カタログ・技術資料」から検索・表示(続き)

継手

以下のカテゴリーで 継手 すべて見る

すべてを見る (136)

タイプ別に見る

- ケース・スタディー
- ユーザ・マニュアル
- 取り扱い説明書・カード
- 技術資料
- 製品カタログ
- 製品テストレポート
- 認証
- 関連記事

③ 製品カタログの + サインをクリック

③ 製品カタログの + サインをクリック

左のように、継手製品に関連した資料がタイプ別に分類されて表示されました。

ここでは継手製品に関連したカタログが136件登録されていますので、製品カタログの + サインをクリックして、すべてを表示します。

継手

以下のカテゴリーで 継手 すべて見る

新規検索

すべてを見る (136)

タイプ別に見る

業界別に見る

- ケース・スタディー
- ユーザ・マニュアル
- 取り扱い説明書・カード
- 技術資料
- 製品カタログ

PDF >パイプ継手 (MS-01-147)

サイズ: 1/16 インチから1 インチまで / 材質: 316 ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼 / ねじ型式: NPT, ISO, SAE (MS-01-147.PDF) (2251 KB)

PDF >Ultrahigh-Purity Stainless Steel Tubular Fittings: Metric Sizes (MS-02-180, R0)

Features: sizes from 6 - 18 mm OD; imperial sizes available upon request; 316L stainless steel construction; many configurations including coaxial; marked with material type and heat code. (MS-02-180.PDF)

PDF >PFAチューブ継手, PFAチューブ (MS-01-05)

PFAチューブ / Swagelok チューブ継手 / ユニオン / バルクヘッド・ユニオン / レデュースング・ユニオン / ユニオン・エルボー / ユニオン・ティー / おすコネクター / おすエルボー / バック・フェルル / フロント・フェルル / ナット / プラグ / キャップ (MS-01-05.PDF) (621 KB)

PDF >溶接継手 (MS-01-149J4-E, R7)

溶接継手 超高純度用 / 一般産業用 / サイズ: 1/8 インチから1 インチまで, 6 mm から18 mm まで / 材質: 316, 316L, 316L VAR, 316L VIM-VAR ステンレス鋼 / 手動溶接または自動溶接に対応 / 特別なクリーニングを行うことも可能 (MS-01-149.PDF) (1439 KB)

PDF >クロマトグラフ用継手 / カラム・エンド継手 (ギャップ検査ゲージで締め付け度の確認が可能) (MS-02-173-EJ4, R3)

クロマトグラフ用継手 / カラム・エンド継手 (ギャップ検査ゲージで締め付け度の確認が可能) / 液体クロマトグラフ用 / ガス・クロマトグラフ用 / 材質: 316 ステンレス鋼 / サイズ: 1/16 ~ 1/2 インチ (MS-02-173.PDF) (288 KB)

④ カタログのリンクをクリック

④ カタログのリンクをクリック

継手製品のカタログが27点表示されました。

ご覧になりたい製品カタログのリンクをクリックすると電子カタログが表示されます。

※電子カタログはPDF形式です。



<次ページへ続く>

Swagelok

方法2: 特定の製品から探す場合 → 製品データベースの製品詳細から検索・表示



① 型番の入力

① 型番の入力


トップページの「型番から検索」に製品型番を入力し、をクリックします。

※型番が分からない場合でも、製品グループから絞り込み検索を行い、③の製品詳細ページに行くこともできます。詳しくは別マニュアル「製品データベース検索」をご覧ください。

② 型番をクリック

② 型番をクリック

型番、もしくは製品画像をクリックして、製品詳細ページを開きます。



③ カタログのリンクをクリック

③ カタログのリンクをクリック

製品詳細ページにて、ご覧になりたい製品カタログや関連資料のリンクをクリックすると電子カタログが表示されます。

※電子カタログはPDF形式です。



カタログ全ページ

チューブ継手(ゲージによる締め付けの確認が可能)/アダプター継手 サイズ:1/16インチから2インチ、2mmから50mm

その他の資料


- 特殊合金製流体システム・コンポーネント
- Swagelok 仕様書SC-10 標準クリーニング/パッケージング
- Swagelok 仕様書SC-11 特別なクリーニング/パッケージング
- チューブ技術資料



<次ページへ続く>




方法3: キーワードから探す場合 → 検索ボックスから検索・表示



① 検索ボックスにキーワードを入力

① 検索ボックスにキーワードを入力

キーワードを入力して  をクリックします。

② 各分類ごとのリンクをクリック

② 各分類ごとのリンクをクリック

「アイテム・タイプ別」、「資料タイプ別」、「製品別」、「業界別」、いずれからでも製品カタログを検索することができます。それぞれの目的に合わせて、検索項目を選択します。

※タブの右の数字が(0)の場合は、検索結果が0件なので、タブはクリックできません。

③ カタログのリンクをクリック

③ カタログのリンクをクリック


ご覧になりたい製品カタログのリンクをクリックすると電子カタログが表示されます。


※電子カタログはPDF形式です。

18 次のキーワードで検索された結果:


テキスト検索 > ダイヤフラム・バルブ (modify) (削除)
アイテム・タイプ別 > 製品カタログ (削除)

検索結果: 10 表示1-10 ページ 12 >

 **ALD** ダイヤフラム・バルブ ALD(原子層蒸着)用 ALD ダイヤフラム・バルブ (MS-02-301J4, R6)
サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/流量係数(Cv値): 0.27から0.62まで/最高使用温度: 200°C(高温モデル・アクチュエーターの場合)/オプション: 電気式インジケータなど/超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/エンド・コネクション: タイプ: VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接、集積モデル
製品カタログ | MS-02-301.PDF | 1016 KB

 **DR** シリーズ ダイヤフラム・バルブ DRシリーズ (MS-02-186J4, R2)
接液・接ガス部の材質: 316L ステンレス鋼および次世代PTFE/ マルチバルブ/マルチポート/ボディ: コンパクトで、さまざまなタイプのものがご用意できます/ エンド・コネクション: サニタリー・クランプ継手、突き合わせ溶接など/ アクチュエーターの材質(空気式、手動式): プラスチック、アルミニウム/ サイズ: 1/2インチ、3/4インチ、1インチ、1 1/2インチ、2インチ
製品カタログ | MS-02-186.PDF | 3896 KB

TIPS: 資料番号から探す場合 → 検索ボックスから検索・表示

May 2008, R5
MS-02-195J4
1-2009-KN A09P

カタログ番号

お手持ちのカタログの最新版がご覧になりたい場合は、検索ボックスに製品型番を直接入力すると便利です。

資料の最終ページ(もしくは表紙)に記載されている資料番号(MS-XX-XXX)を、検索ボックスに入力して、検索していただくと大変便利です。

